

STEYPUSTÖÐIN HOLPLÖTUR 265 mm

STEYPUSTÖÐIN
Einingar



Þykkt:	**265**	**mm**	
Þverskurðarflatarmál:	**0,1642**	**m^2**	
Eiginþyngd:	**360**	**kg/m^2**	(án ásteypulags)
Flutningsþyngd:	**342**	**kg/m^2**	
Magn raufarsteypu:	**9**	**l/m**	(án ásteypulags)
Minnsta áseta:	**70**	**mm**	
Steypustyrkur:	**C50/60**	**Mpa**	
Stálgæði:	**1630/1860**	**Mpa**	


HP265



c6 .... 6 vírar c8 .... 8 vírar c10 .... 10 vírar

Þessar upplýsingar eru aðeins til almennrar viðmiðunar. Hafið samband við tæknideild til að fá nákvæmar upplýsingar.

Svignun [uppbeygja án álags]



Þessar upplýsingar eru aðeins til almennrar viðmiðunar. Hafið samband við tæknideild til að fá nákvæmar upplýsingar.
For general guidance and preliminary design only. Contact our technical department for a project-specific structural calculation.