



STEYPUSTÖÐIN

STERKARI LAUSNIR

Samræmisyfirlýsing

Framleiðandi

Steypustöðin ehf

Kt. 660707-0420

Malarhöfða 10

110 Reykjavík

staðfestir að steinsteypa til mannvirkjagerðar framleidd í
verksmiðjunni í

Hafnafirði

Hringhellu 2

er í samræmi við lög um byggingarvörur III. Kafla 10.- 13.gr.

Vottunaraðili

Verkfræðistofan EFLA ehf

Kt. 621079-0189

metur reglulega samræmi samkvæmt kröfum byggingarreglugerðs
Nr. 112/2012, 8.3 steinsteypa og
ÍST EN 206:2013 með ytra eftirliti og mati á aðgerðum
framleiðslustýringakerfis.



STEYPUSTÖÐIN

STERKARI LAUSNIR

1. Vörulýsing: Sementsbundin steinsteypa
2. Gerð og samsetning: Sjá afgreiðsluseðil
3. Fyrirhuguð notkun: Steinsteypa í mannvirkjagerð
4. Staðall ÍST EN 206:2013

Eiginleiki	Nothæfi	Reglugerð
Brunamótstöðu	R90	ÍST EN 13501-2
Þrýstistyrkur	C12/15 - C50/60	ÍST EN 206:2013
Einangrungildi	$\lambda = 2,1 \text{ [W/(mK)]}$	EN ISO 22007-1
Hljóðeinangrun	$R'_{w,1} = 28 \cdot l_g$ (m') – 20 dB	
Hitapol	$< 250^\circ\text{C}$	
Frostþol	XÚ 0 - XÚ 4	Byggingarreglugerð
Efnapol	XA 0 - XA 3	ÍST EN 206:2013
Gufuþéttleiki	μ 80 - 130	EN ISO 10456
Efnainnihald	Sjá öryggisblöð	Reglugerð nr. 888/2015

Reykjavík, 27.1.2023


Kai Westphal, Dipl.-Ing.
Framkvæmdastjóri