





DÆMI UM SÖKKULEININGU NÚMER SAMSVARANDI VIÐ GRUNNMYND

 STEYPUSTÖÐIN Borgarnesi Engjaás 1, 310 Borgarnes Sími: 4400 400 www.steypustodin.is	Hluti: S Sökkuleining
	Dags útg. 07.03.2022
	Teiknað: BS

Verkefni: **Deili**

S1




- A) Steypt veðurkápa 70 mm
- B) Einangrun 100 mm.
- C) Steyptur burðarveggur 150 mm
- D) K251, ef annað ákv. af hönnuði
- E) 2xK12, ef annað ákv. af hönnuði
- F) 1xK12, lásateinn
- G) Vinkill (ákv. af hönnuði)
- H) Sökkuleining 200 mm
- I) Undirstöðuplatti, staðsteyptur á fyllingu
- J) 100 mm plasteinangrun, rúmpýngd 25kg/m³ (ef annað ákv. af hönnuði)
- K) 50 mm steinull, sökkulplata
- L) K189
- M) 1xK10

 STEYPUSTÖÐIN Borgarnesi Engjaás 1, 310 Borgarnes Sími: 4400 400 www.steypustodin.is	Hluti: S1 Útveggjasökkull
	Dags útg. 07.03.2022
	Teiknað: BS

Verkefni: **Delli**


S2



- A) Útveggur, misjöfn þykkt
- B) K251, ef annað ákv. af hönnuði
- C) Vinkill (ákv. af hönnuði)
- D) 2xK12, ef annað ákv. af hönnuði
- E) K12 lástateinar
- F) Sökkuleining 200 mm
- G) Undirstöðuplatti, staðsteyptur á fyllingu
- H) 100 mm Plasteinangrun, rúmþyngd 25kg/m³ (ef annað ákv. af hönnuði)
- I) 50 mm Steinull, sökkulplata

 STEYPUSTÖÐIN Borgarnesi Engjaás 1, 310 Borgarnes Sími: 4400 400 www.steypustodin.is	Hluti: S2 Útveggjasökkull
	Dags útg. 07.03.2022
	Teiknað: BS
Verkefni: Deili	

S3




- A) Forsteyptur innveggur, misjöfn þykkt
- B) K251, ef annað ákv. af hönnuði
- C) 2K12, ef annað ákv. af hönnuði
- D) Vinkill (ákv. af hönnuði)
- E) 1xK12, lásateinn
- F) Sökkuleining 200 mm
- G) Undirstöðuplatti, staðsteyptur á fyllingu
- H) 100 mm Plasteinangrun, rúmpýngd 25kg/m³ (ef annað ákv. af hönnuði)

 STEYPUSTÖÐIN Borgarnesi Engjaás 1, 310 Borgarnes Sími: 4400 400 www.steypustodin.is	Hluti: S3 Innveggjasökkull
	Dags útg. 07.03.2022
	Teiknað: BS

Verkefni: **Delli**

S4



- A) Steypt veðurkápa 70 mm
- B) Einangrun 100 mm
- C) Steyptur burðarveggur 150 mm
- D) K251, ef annað ákv. af hönnuði
- E) 2xK12, ef annað ákv. af hönnuði
- F) 1xK12, lásateinn
- G) Vinkill (ákv. af hönnuði)
- H) Staðsteyptur sökkull
- I) Undirstöðuplatti, staðsteyptur á fyllingu
- J) 100 mm Plasteinangur, rúmpyngd 25kg/m³ (ef annað ákv. af hönnuði)
- K) K189
- L) 1xK10
- M) 50 mm Steinull, sökkulplata

 STEYPUSTÖÐIN Borgarnesi Engjaás 1, 310 Borgarnes Sími: 4400 400 www.steypustodin.is	Hluti: S3 Staðsteypur sökkull
	Dags útg. 07.03.2022
	Teiknað: BS

Verkefni: **Delli**